Honeywell

Ancora ...

Famiglia Di Prodotti

BAC'RUN ORIGINALS 755/756

Scarponcino di sicurezza impermeabile con puntale 200J in materiale composito, non metallico e, opzionale, lamina antiperforazione in acciaio Suola in PU2D poliuretano a doppia densità

Codici prodotto & Elenco articoli

	Codici prodotto	
	6245755-35/7	**BACOU BAC'RUN 755 S2 SRC** Calzatura alta di sicurezza in morbida pelle ingrassata impermeabile e inserti di rinforzo in Cordura Collo del piede imbottito e fodera interna in fibra assorbente Rinforzo in Cordura nelle parti anteriore e posteriore del piede. Conforme alla norma EN ISO 20345:2007 S2 SRC. Numero 35
	6245755-36/7	**BACOU BAC'RUN 755 S2 SRC** Calzatura alta di sicurezza in morbida pelle ingrassata impermeabile e inserti di rinforzo in Cordura. Collo del piede imbottito e fodera interna in fibra assorbente Rinforzo in Cordura nelle parti anteriore e posteriore del piede. Conforme alla norma EN ISO 20345:2007 S2 SRC. Misura 36

	6245755-37/7	**BACOU BAC'RUN 755 S2 SRC** Calzatura alta di sicurezza in morbida pelle ingrassata impermeabile e inserti di rinforzo in Cordura. Collo del piede imbottito e fodera interna in fibra assorbente Rinforzo in Cordura nelle parti anteriore e posteriore del piede. Conforme alla norma EN ISO 20345:2007 S2 SRC. Misura 37
	6245755-38/7	**BACOU BAC'RUN 755 S2 SRC** Calzatura alta di sicurezza in morbida pelle ingrassata impermeabile e inserti di rinforzo in Cordura. Collo del piede imbottito e fodera interna in fibra assorbente Rinforzo in Cordura nelle parti anteriore e posteriore del piede. Conforme alla norma EN ISO 20345:2007 S2 SRC. Misura 38
	6245755-39/7	**BACOU BAC'RUN 755 S2 SRC** Calzatura alta di sicurezza in morbida pelle ingrassata impermeabile e inserti di rinforzo in Cordura. Collo del piede imbottito e fodera interna in fibra assorbente Rinforzo in Cordura nelle parti anteriore e posteriore del piede. Conforme alla norma EN ISO 20345:2007 S2 SRC. Misura 39
	6245755-40/7	**BACOU BAC'RUN 755 S2 SRC** Calzatura alta di sicurezza in morbida pelle ingrassata impermeabile e inserti di rinforzo in Cordura. Collo del piede imbottito e fodera interna in fibra assorbente Rinforzo in Cordura nelle parti anteriore e posteriore del piede. Conforme alla norma EN ISO 20345:2007 S2 SRC. Misura 40
	6245755-41/7	**BACOU BAC'RUN 755 S2 SRC** Calzatura alta di sicurezza in morbida pelle ingrassata impermeabile e inserti di rinforzo in Cordura. Collo del piede imbottito e fodera interna in fibra assorbente Rinforzo in Cordura nelle parti anteriore e posteriore del piede. Conforme alla norma EN ISO 20345:2007 S2 SRC. Misura 41
	6245755-42/7	**BACOU BAC'RUN 755 S2 SRC** Calzatura alta di sicurezza in morbida pelle ingrassata impermeabile e inserti di rinforzo in Cordura. Collo del piede imbottito e fodera interna in fibra assorbente Rinforzo in Cordura nelle parti anteriore e posteriore del piede. Conforme alla norma EN ISO 20345:2007 S2 SRC. Misura 42
	6245755-43/7	**BACOU BAC'RUN 755 S2 SRC** Calzatura alta di sicurezza in morbida pelle ingrassata impermeabile e inserti di rinforzo in Cordura. Collo del piede

		imbottito e fodera interna in fibra assorbente. Rinforzo in Cordura nelle parti anteriore e posteriore del piede. Conforme alla norma EN ISO 20345:2007 S2 SRC. Misura 43
	6245755-44/7	**BACOU BAC'RUN 755 S2 SRC** Calzatura alta di sicurezza in morbida pelle ingrassata impermeabile e inserti di rinforzo in Cordura. Collo del piede imbottito e fodera interna in fibra assorbente. Rinforzo in Cordura nelle parti anteriore e posteriore del piede. Conforme alla norma EN ISO 20345:2007 S2 SRC. Misura 44
	6245755-45/7	**BACOU BAC'RUN 755 S2 SRC** Calzatura alta di sicurezza in morbida pelle ingrassata impermeabile e inserti di rinforzo in Cordura. Collo del piede imbottito e fodera interna in fibra assorbente Rinforzo in Cordura nelle parti anteriore e posteriore del piede. Conforme alla norma EN ISO 20345:2007 S2 SRC. Misura 45
	6245755-46/7	**BACOU BAC'RUN 755 S2 SRC** Calzatura alta di sicurezza in morbida pelle ingrassata impermeabile e inserti di rinforzo in Cordura. Collo del piede imbottito e fodera interna in fibra assorbente Rinforzo in Cordura nelle parti anteriore e posteriore del piede. Conforme alla norma EN ISO 20345:2007 S2 SRC. Misura 46
	6245755-47/7	**BACOU BAC'RUN 755 S2 SRC** Calzatura alta di sicurezza in morbida pelle ingrassata impermeabile e inserti di rinforzo in Cordura. Collo del piede imbottito e fodera interna in fibra assorbente Rinforzo in Cordura nelle parti anteriore e posteriore del piede. Conforme alla norma EN ISO 20345:2007 S2 SRC. Misura 47
	6245756-35/7	**BACOU BAC'RUN 756 S3 SRC** Calzatura alta di sicurezza in morbida pelle ingrassata impermeabile e inserti di rinforzo in Cordura. Collo del piede imbottito e fodera interna in fibra assorbente Rinforzo in Cordura nelle parti anteriore e posteriore del piede. Lamina antiperforazione. Conforme alla norma EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Numero 35
	6245756-36/7	**BACOU BAC'RUN 756 S3 SRC** Calzatura alta di sicurezza in morbida pelle ingrassata impermeabile e inserti di rinforzo in Cordura. Collo del piede imbottito e fodera interna in fibra assorbente Rinforzo in Cordura nelle parti anteriore e posteriore del piede. Lamina antiperforazione. Conforme alla norma EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Misura 36

	6245756-37/7	**BACOU BAC'RUN 756 S3 SRC** Calzatura alta di sicurezza in morbida pelle ingrassata impermeabile e inserti di rinforzo in Cordura. Collo del piede imbottito e fodera interna in fibra assorbente Rinforzo in Cordura nelle parti anteriore e posteriore del piede. Lamina antiperforazione. Conforme alla norma EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Misura 37
	6245756-38/7	**BACOU BAC'RUN 756 S3 SRC** Calzatura alta di sicurezza in morbida pelle ingrassata impermeabile e inserti di rinforzo in Cordura. Collo del piede imbottito e fodera interna in fibra assorbente Rinforzo in Cordura nelle parti anteriore e posteriore del piede. Lamina antiperforazione. Conforme alla norma EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Misura 38
	6245756-39/7	**BACOU BAC'RUN 756 S3 SRC** Calzatura alta di sicurezza in morbida pelle ingrassata impermeabile e inserti di rinforzo in Cordura. Collo del piede imbottito e fodera interna in fibra assorbente Rinforzo in Cordura nelle parti anteriore e posteriore del piede. Lamina antiperforazione. Conforme alla norma EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Misura 39
	6245756-40/7	**BACOU BAC'RUN 756 S3 SRC** Calzatura alta di sicurezza in morbida pelle ingrassata impermeabile e inserti di rinforzo in Cordura. Collo del piede imbottito e fodera interna in fibra assorbente. Rinforzo in Cordura nelle parti anteriore e posteriore del piede. Lamina antiperforazione. Conforme alla norma EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Misura 40
	6245756-41/7	**BACOU BAC'RUN 756 S3 SRC** Calzatura alta di sicurezza in morbida pelle ingrassata impermeabile e inserti di rinforzo in Cordura. Collo del piede imbottito e fodera interna in fibra assorbente Rinforzo in Cordura nelle parti anteriore e posteriore del piede. Lamina antiperforazione. Conforme alla norma EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Misura 41
	6245756-42/7	**BACOU BAC'RUN 756 S3 SRC** Calzatura alta di sicurezza in morbida pelle ingrassata impermeabile e inserti di rinforzo in Cordura. Collo del piede imbottito e fodera interna in fibra assorbente Rinforzo in Cordura nelle parti anteriore e posteriore del piede. Lamina antiperforazione. Conforme alla norma EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Misura 42
	6245756-43/7	**BACOU BAC'RUN 756 S3 SRC** Calzatura alta di sicurezza in morbida

		pelle ingrassata impermeabile e inserti di rinforzo in Cordura. Collo del piede imbottito e fodera interna in fibra assorbente Rinforzo in Cordura nelle parti anteriore e posteriore del piede. Lamina antiperforazione. Conforme alla norma EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Misura 43
	6245756-44/7	**BACOU BAC'RUN 756 S3 SRC** Calzatura alta di sicurezza in morbida pelle ingrassata impermeabile e inserti di rinforzo in Cordura. Collo del piede imbottito e fodera interna in fibra assorbente Rinforzo in Cordura nelle parti anteriore e posteriore del piede. Lamina antiperforazione. Conforme alla norma EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Misura 44
	6245756-45/7	**BACOU BAC'RUN 756 S3 SRC** Calzatura alta di sicurezza in morbida pelle ingrassata impermeabile e inserti di rinforzo in Cordura. Collo del piede imbottito e fodera interna in fibra assorbente. Rinforzo in Cordura nelle parti anteriore e posteriore del piede. Lamina antiperforazione. Conforme alla norma EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Misura 45
	6245756-46/7	**BACOU BAC'RUN 756 S3 SRC** Calzatura alta di sicurezza in morbida pelle ingrassata impermeabile e inserti di rinforzo in Cordura. Collo del piede imbottito e fodera interna in fibra assorbente Rinforzo in Cordura nelle parti anteriore e posteriore del piede. Lamina antiperforazione. Conforme alla norma EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Misura 46
	6245756-47/7	**BACOU BAC'RUN 756 S3 SRC** Calzatura alta di sicurezza in morbida pelle ingrassata impermeabile e inserti di rinforzo in Cordura. Collo del piede imbottito e fodera interna in fibra assorbente Rinforzo in Cordura nelle parti anteriore e posteriore del piede. Lamina antiperforazione. Conforme alla norma EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Misura 47

Panoramica

Punti di forza

Calzatura di sicurezza impermeabile con puntale 200J in materiale composito, non metallico e, opzionale, lamina antiperforazione in acciaio. Suola esterna PU2D

Raccomandazioni / settore industriale

- Edilizia
- Produzione
- Municipalizzate

- Azienda di servizi pubblici

Rischi

- Molatura
- Taglio/perforazione
- Urto
- Scivolamento
- Spruzzi

Normative

- - Suola in PU2D poliuretano a doppia densità 89/686/CEE - CE DPI Categoria II - Standard: EN ISO 20345:2007 - Marcatura: S2/S3 SRC Assicurazione qualità: ISO 9001:2008

Marchi storici

BACOU

Specifiche

Superiore	Pelle pieno fiore ingrassata impermeabile
Fodera	Fibra tecnica assorbente
Suola esterna	Poliuretano iniettato a doppia densità
Puntale	200J SPACIUM non metallico, in materiale composito amagnetico
Lamina antiperforazione	Acciaio inossidabile (opzionale)
Suola interna	Preformata, antistatica e rimovibile
Numeri disponibili	UE 35 - 47 UK 3 - 12

Training & utilizzo corretto

Istruzioni fornite con il prodotto. Ciclo di vita: Se la calzatura è provvista di una suola, o di una parte di essa, realizzata in poliuretano: si consiglia di utilizzare la calzatura per i 3 anni successivi alla data di produzione, che compare sulla calzatura. Dopo questo periodo di tempo, alcuni fattori, tra cui, la luce solare, l'idrometria, le variazioni della temperatura, possono alterare la struttura del materiale e la calzatura non riuscirà più a mantenere i livelli di prestazione richiesti dalla Direttiva Europea 89.686 CEE. Se la calzatura è provvista di una suola realizzata con un materiale diverso dal poliuretano: si consiglia di utilizzare la calzatura per i 5 anni successivi alla data di produzione, che compare sulla calzatura. Conservazione: I limiti di tempo fanno riferimento al prodotto integro, conservato correttamente nel proprio imballaggio e stoccato in un ambiente preservato dall'umidità e dalle variazioni di temperatura. Pulizia e manutenzione: - Dopo l'utilizzo, lasciare asciugare la calzatura in un luogo aerato e lontano da fonti di calore. - Rimuovere le polveri o le impurità con una spazzola. - Rimuovere eventuali macchie utilizzando un panno umido e sapone, se necessario. -

Infine, lucidare tutte le pelli fiore o colorate utilizzando un prodotto specifico per la cura delle calzature disponibile sul mercato.

Supporto tecnico

http://www.sperianprotection.eu/sperian/contact-us

Honeywell

Visualizza altri siti Honeywell Safety

© 2013 Honeywell International Inc.