Mehr anzeigen

Produktfamilie

B'COLORS TERRA

Leichter, wasserfester Sicherheitsschuh mit metallfreier 200J-Zehenkappe und Stichschutzmittelsohle. EVA/Gummi-Laufsohle

Artikel-Nummern & Bestellinformationen

	Artikel-Nummern	Details DE
	6202027-39	**BACOU B'C TERRA S3 CI HRO SRA** Schuh aus vollnarbigem wasserfestem Nubuk-Leder mit atmungsaktivem 3D-Textilfutter. Konform mit EN ISO 20345:2007 S3 HRO CI SRA. Größe 39
	6202027-40	**BACOU B'C TERRA S3 CI HRO SRA** Schuh aus vollnarbigem wasserfestem Nubuk-Leder mit atmungsaktivem 3D-Textilfutter. Konform mit EN ISO 20345:2007 S3 HRO CI SRA. Größe 40
	6202027-41	**BACOU B'C TERRA S3 CI HRO SRA** Schuh aus vollnarbigem wasserfestem Nubuk-Leder mit atmungsaktivem 3D-Textilfutter. Konform mit EN ISO 20345:2007 S3 HRO CI SRA. Größe 41

	6202027-42	**BACOU B'C TERRA S3 CI HRO SRA** Schuh aus vollnarbigem wasserfestem Nubuk-Leder mit atmungsaktivem 3D-Textilfutter. Konform mit EN ISO 20345:2007 S3 HRO CI SRA. Größe 42
	6202027-43	**BACOU B'C TERRA S3 CI HRO SRA** Schuh aus vollnarbigem wasserfestem Nubuk-Leder mit atmungsaktivem 3D-Textilfutter. Konform mit EN ISO 20345:2007 S3 HRO CI SRA. Größe 43
	6202027-44	**BACOU B'C TERRA S3 CI HRO SRA** Schuh aus vollnarbigem wasserfestem Nubuk-Leder mit atmungsaktivem 3D-Textilfutter. Konform mit EN ISO 20345:2007 S3 HRO CI SRA. Größe 44
	6202027-45	**BACOU B'C TERRA S3 CI HRO SRA** Schuh aus vollnarbigem wasserfestem Nubuk-Leder mit atmungsaktivem 3D-Textilfutter. Konform mit EN ISO 20345:2007 S3 HRO CI SRA. Größe 45
	6202027-46	**BACOU B'C TERRA S3 CI HRO SRA** Schuh aus vollnarbigem wasserfestem Nubuk-Leder mit atmungsaktivem 3D-Textilfutter. Konform mit EN ISO 20345:2007 S3 HRO CI SRA. Größe 46
	6202027-47	**BACOU B'C TERRA S3 CI HRO SRA** Schuh aus vollnarbigem wasserfestem Nubuk-Leder mit atmungsaktivem 3D-Textilfutter. Konform mit EN ISO 20345:2007 S3 HRO CI SRA. Größe 47

Übersicht

Wichtige Funktionen

Sicherheitsschuh mit metallfreier 200J-Zehenkappe und Stichschutzmittelsohle. EVA/Nitril-Laufsohle

Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

- Verarbeitende Industrie
- Städtische Betriebe
- Transportwesen
- Versorgungsunter-nehmen

Risiken

- Schnitte/Stiche
- Stossfestigkeit
- Rutschen
- Spritzen

Bestimmungen

- - Europäische Richtlinie 89/686/EWG - EG PSA Kategorie II - Standard: EN ISO 20345:2007 - Kennzeichnung: S3 CI HRO SRA Qualitätssicherung: ISO 9001:2008

Traditionsmarke

BACOU

Spezifikationen

Obermaterial	Wasserbeständiges Nubuk-Leder und Textil
Futter	3D Mesh Futter
Laufsohle	EVA und Nitril, geklebt
Hitzebeständige Laufsohle	Bei Kontakt bis zu 300 °C
Zehenkappe	FREELIUM 200J, metallfrei
Stichschutzmittelsohle	FLEXIUM nicht-metallisch
Einlegesohle	Vorgeformt, antistatisch und herausnehmbar mit Bandfalldämpfer
Größenbereich	EU 39 bis 47 UK 6 bis 12

Schulung & ordnungsgemäße Verwendung

Gebrauchshinweise mit Produkt geliefert. Haltbarkeitshinweise: Wenn die Schuhe eine teilweise oder ganz aus Polyurethan bestehende Laufsohle haben: Es wird empfohlen, die Schuhe nur 3 Jahre ab Herstellungsdatum (siehe Angabe am Schuh) zu verwenden. Danach können bestimmte Faktoren wie Licht, Feuchtigkeit, Temperatur- Änderungen eine Veränderung der Materialstruktur bewirken, so dass der Schuh nicht mehr dieselbe Qualität im Hinblick auf die in der europäischen Richtlinie 89.686 EWG definierten Anforderungen bietet. Wenn die Schuhe eine nicht aus Polyurethan bestehende Laufsohle haben: Es wird empfohlen, die Schuhe nur 5 Jahre nach dem Herstellungsdatum (siehe Angabe am Schuh) zu verwenden. Lagerhinweise: Alle angegebenen Fristen betreffen nur neue Schuhe in der jeweiligen Originalverpackung, aufbewahrt in einem kontrollierten Lagerbereich, der keinen

schnellen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterliegt. Reinigung: Nach Gebrauch bewahren Sie Ihr Schuhwerk zum Trocknen an einem belüfteten Platz fern von Hitzequellen auf. Entfernen Sie jeglichen übermäßigen Staub oder Schmutz mit einer Bürste. Entfernen Sie jegliche Flecken mit einem feuchten Tuch und Seife falls nötig. Schließlich polieren Sie jedes Narben- oder pigmentierte Leder mit einem handelsüblichen Schuhpflegeprodukt.

Technischer Support

http://www.sperianprotection.eu/sperian/contact-us

© Honeywell International Inc.