



Familia De Producto

Uvex Falcon

Elegante diseño sin marco con lente único envolvente de base 9. Cómodos y livianos con cobertura superior gracias a una visión completa y despejada.

SKUs & información para ordenar



S4500

Marco negro

Lente transparente, recubrimiento antirrayas Ultra-dura



S4500X

Marco negro

Lentes transparentes, recubrimiento antivaho Uvextreme



S4501

Marco negro

Lentes Espresso, recubrimiento antirrayas Ultra-dura



S4501X

Marco negro

Lentes Espresso, recubrimiento antivaho Uvextreme



S4502X

Marco negro

Lentes ámbares, recubrimiento antivaho Uvextreme



S4503

Marco negro

Lentes espejados dorados, recubrimiento antirrayas Ultra-dura



S4504

Marco negro

Lentes SCT Reflect 50, recubrimiento antirrayas Ultra-dura



S6700

Lente de reemplazo

Transparentes, recubrimiento antirrayas Ultra-dura

información adicional

Empaque: Caja Ind., 10/soporte, 200/caja

Vista General**Características Importantes**

Más liviano que el aire, el Uvex Falcon supera a la competencia, ya que ofrece lentes de protección a un excelente precio. La lente doble envolvente de base nueve, con una óptica perfeccionada, de Uvex Falcon proporciona cobertura superior y visión despejada y periférica. Uvex Falcon: cobertura superior, lo último en comodidad y excelente visión. Pruébelos y note la satisfacción de sus empleados.

- Elegante diseño sin aros con lente único envolvente de base 9
- Muy livianos (22 gramos) y cómodos con cobertura superior gracias a una visión completa y despejada
- Sistema de reemplazo de lentes sencillo y económico
- Conforme a las normas ANSI Z87.1-2003 (alto impacto) y Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3
- Garantía para aros de por vida
- Fabricado en los EE. UU.

Industrias Recomendadas/Uso

- Construcción
- Servicios de alimentos
- Policía
- Fabricación
- Servicios médicos
- Petróleo y gas
- Área farmacéutica
- Acero y metales

Riesgos

- Abrasión
- Partículas del aire
- Peligro biológico
- Impacto
- Baja visibilidad

Regulaciones

- ANSI Z87.1-2003 (alto impacto) - Conforme a las normas ANSI Z87.1-2003 (alto impacto)
- CSA Z94.3 - Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3

marca histórica

Uvex

Información de Garantía

Garantía de marco de por vida

Especificaciones**Ancho general del lente**

- 135 mm (5,5 pulg.)

Material de la lente

- Policarbonato

Recubrimiento de la lente

- Ultra-dura®, Uvextreme® AF

Grosor de la lente

- 2.1 mm (0,08 pulg.)

Tonos de lente disponibles

- Transparente, café, ámbar, espejado dorado, SCT Reflect 50

Lentes de reemplazo disponibles (Sí/No)

- Sí

Apto para rayos X

- No

Material de las patillas

- Nailon

Longitud de patilla

- 100 mm (4 pulg.)

Retracción de patillas

- 75 mm (3 pulg.)

Estilo de patilla

- Spatulite

Peso de las gafas

- 21,50 g (1 onza)

Material del marco

- No aplicable

Colores de marco disponibles

- Negro

Marco dieléctrico (sí/no)

- Sí

País de origen

- Fabricado en los EE. UU.

Capacitación & uso

Todos los productos vienen envasados con instrucciones y advertencias para el uso correcto.

Soporte Técnico

(800) 682-0839, Sperian Protection Americas, Atención al cliente