



Familia De Producto
Combinaciones de arnés y línea Titan

Combinación de arnés no estirable Titan conectado a una línea de vida con amortiguador de impacto o a una línea de posicionamiento y sujeción

Miller Logo

SKUs & información para ordenar



TK4051/L/6FTAK

Combinación de líneas de vida con amortiguador de impacto

Arnés T4000 de talla grande y línea de vida con amortiguador de impacto T5111 de 6' conectada (tubular)



TK4051/M/6FTAK

Combinación de líneas de vida con amortiguador de impacto

Arnés T4000 de talla mediana y línea de vida con amortiguador de impacto T5111 de 6' conectada (tubular)



TK4051/S/6FTAK

Combinación de líneas de vida con amortiguador de impacto

Arnés T4000 de talla pequeña y línea de vida con amortiguador de impacto T5111 de 6' conectada (tubular)



TK4051/U/4FTAK

Combinación de líneas de vida con amortiguador de impacto

Arnés universal T4000 y línea de vida con amortiguador de impacto T5111 de 4' (tubular) conectada



TK4051/U/5FTAK

Combinación de líneas de vida con amortiguador de impacto

Arnés universal T4000 y línea de vida con amortiguador de impacto T5111 de 5' conectada (tubular)



TK4051/U/6FTAK

Combinación de líneas de vida con amortiguador de impacto

Arnés universal T4000 y línea de vida con amortiguador de impacto T5111 de 6' conectada (tubular)



TK4051/XL/6AK

Combinación de líneas de vida con amortiguador de impacto

Arnés T4000 de talla extra grande y línea de vida con amortiguador de impacto T5111 de 6' conectada (tubular)

Combinaciones de arnés y línea Titan



TK4051/XS/6FTAK

Combinación de líneas de vida con amortiguador de impacto
Arnés T4000 de talla extra pequeña y línea de vida con amortiguador de impacto T5111 de 6' conectada (tubular)



TK4051/XXL4FTAK

Combinación de líneas de vida con amortiguador de impacto
Arnés T4000 extra extra grande y línea de vida con amortiguador de impacto T5111 de 4' (tubular) conectada



TK4051/XXL6AK

Combinación de líneas de vida con amortiguador de impacto
Arnés T4000 extra extra grande y línea de vida con amortiguador de impacto T5111 de 6' conectada (tubular)



TK40512/U/6FTAK

Combinación de líneas de vida con amortiguador de impacto
Arnés universal T4000 y línea de vida con amortiguador de impacto T5121 de 6' conectada (tubular)



TK4051-
Z7/U/6FTAK

Combinación de líneas de vida con amortiguador de impacto
Arnés universal T4000 y línea de vida con amortiguador de impacto T5111 de 6' conectada (tubular) conforme a la norma ANSI Z359-2007



TK4052/U/10FTAK

Combinación de líneas de vida con amortiguador de impacto
Arnés universal T4000 y línea de vida con amortiguador de impacto T5112 de 10' (tubular) conectada



TK4052/U/4FTAK

Combinación de líneas de vida con amortiguador de impacto
Arnés universal T4000 y línea de vida con amortiguador de impacto T5112 de 4' conectada (tubular)



TK4052/U/6FTAK

Combinación de líneas de vida con amortiguador de impacto
Arnés universal T4000 y línea de vida con amortiguador de impacto T5112 de 6' conectada (tubular)



TK4053/U/4FTAK

Combinación de líneas de vida con amortiguador de impacto
Arnés universal T4000 y línea de vida con amortiguador de impacto T5113 de 4' (tubular) conectada



TK4053/U/6FTAK

Combinación de líneas de vida con amortiguador de impacto
Arnés universal T4000 y línea de vida con amortiguador de impacto T5113 de 6' conectada (tubular)



TK4054/U/6FTAK

Combinación de líneas de vida con amortiguador de impacto
Arnés universal T4000 y línea de vida con amortiguador de impacto T5122 de 6' conectada (tubular)



TK4061/U/3FTAK

Combinación de líneas de vida con amortiguador de impacto
Arnés universal T4000 y línea de vida con amortiguador de impacto T6111 de 3' (paquete) conectada



TK4061/U/6FTAK

Combinación de líneas de vida con amortiguador de impacto
Arnés universal T4000 y línea de vida con amortiguador de impacto T6111 de 6' conectada (paquete)

Combinaciones de arnés y línea Titan



TK4061TB/U/6FTAK

Combinación de líneas de vida con amortiguador de impacto

Arnés universal T4000 y línea de vida con amortiguador de impacto T6111TB de 6' conectada (paquete)



TK40754/U/6FTAK

Combinación de líneas de vida con amortiguador de impacto

Arnés universal T4007 y línea de vida con amortiguador de impacto T5122 de 6' (tubular) conectada



TK4091W/S
/M6FTAK

Combinación de línea de posicionamiento

Arnés T4000 de talla pequeña o mediana y línea de cinta de posicionamiento T9111W de 6' conectada



TK4091W/U/2FTAK

Combinación de línea de posicionamiento

Arnés universal T4000 y línea de cinta de posicionamiento T9111W de 2' conectada



TK4091W/U/4FTAK

Combinación de línea de posicionamiento

Arnés universal T4000 y línea de cinta de posicionamiento T9111W de 4' conectada



TK4091W/U/6FTAK

Combinación de línea de posicionamiento

Arnés universal T4000 y línea de cinta de posicionamiento T9111W de 6' conectada



TK4093W/U/2FTAK

Combinación de línea de posicionamiento

Arnés universal T4000 y línea de cinta de posicionamiento T9113W de 2' conectada



TK4093W/U/4FTAK

Combinación de línea de posicionamiento

Arnés universal T4000 y línea de cinta de posicionamiento T9113W de 4 pies conectada



TK4554/U/6FTAK

Combinación de arnés y línea

Arnés universal T4500 y línea de vida con amortiguador de impacto T5122 de 6' conectada (tubular)



TK4751/U/4FTAK

Combinación de arnés y línea

Arnés universal T4507 y línea de vida con amortiguador de impacto T5111 de 4' (tubular) conectada



TK4751/U/6FTAK

Combinación de arnés y línea

Arnés universal T4507 y línea de vida con amortiguador de impacto T5111 de 6' conectada (tubular)



TK4751/XXL/6FTAK

Combinación de arnés y línea

Arnés T4507 de talla extra extra grande y línea de vida con amortiguador de impacto T5111 de 6' conectada (tubular)



TK4752/U/6FTAK

Combinación de arnés y línea

Arnés universal T4507 y línea de vida con amortiguador de impacto T5112 de 6' conectada (tubular)

Combinaciones de arnés y línea Titan



TK4752/XXL6AK

Combinación de arnés y línea

Arnés T4507 de talla extra extra grande y línea de vida con amortiguador de impacto T5112 de 6' conectada (tubular)



TK4752DR/U/6FTAK

Combinación de arnés y línea

Arnés universal T4507 (con anillo en D metálico) y línea de vida con amortiguador de impacto T5112 de 6' conectada (tubular)



TK4754/U/6FTAK

Combinación de arnés y línea

Arnés universal T4507 y línea de vida con amortiguador de impacto T5122 de 6' conectada (tubular)



TK4791/U/4FTAK

Combinación de arnés y línea

Arnés universal T4507 y línea de cinta de posicionamiento T9111 de 4' conectada



TK4791/U/6FTAK

Combinación de arnés y línea

Arnés universal T4507 y línea de cinta de posicionamiento T9111 de 6' conectada

Vista General

Características Importantes

Línea de vida conectada en forma permanente al arnés

Arnés no estirable de cuerpo completo Titan; cinta liviana y durable para brindar confiabilidad y comodidad para todo el día.

- Diseños totalmente ajustables
- Anillo en D posterior deslizable
- Correa subpélvica
- Instrucciones y etiquetas trilingües

Líneas de vida con amortiguador de impacto Titan:

Las líneas de vida con amortiguador de impacto tubulares ofrecen un núcleo interno tejido integrado que se expande suavemente 3 1/2 pies (1,1 m) para reducir las fuerzas del dispositivo anticaídas, mientras que la funda externa funciona como línea de cinta de respaldo.

Las líneas de vida con amortiguador de impacto tipo paquete incluyen el paquete de amortiguación de impacto como parte integral de una línea estándar. En el caso de una caída, el paquete se expande 3 1/2 pies (1,1 m) para reducir las fuerzas de caída, mientras que se implementa una correa de seguridad de respaldo para agregar protección anticaídas.

- Cinta compacta y durable
- Ganchos rebar y de presión de bloqueo
- Modelos de doble pierna disponibles para amarre continuo

Posicionamiento y sujeción Titan; las líneas de posicionamiento y sujeción Titan se deben usar para posicionamiento y sujeción ÚNICAMENTE y no se deben usar para protección anticaídas. Se debe usar además un dispositivo de conexión para protección anticaídas.

Riesgos

- Espacio confinado
- Caída de altura

Regulaciones

- Conforme a las normas OSHA, ANSI y CSA aplicables

Información de Garantía

Creemos honestamente que nuestro equipo de protección anticaídas es el mejor del mundo. Nuestros productos superan pruebas rigurosas para garantizar que el equipo de protección anticaídas en el que usted confía se fabrica según los estándares más altos. Los productos de protección anticaídas Miller se prueban para soportar el desgaste normal, pero no son indestructibles y pueden resultar dañados si se utilizan de manera incorrecta. Nuestra garantía limitada de por vida no

Combinaciones de arnés y línea Titan

se aplica al desgaste normal ni al tratamiento abusivo del producto. En el caso improbable de que descubra defectos de mano de obra o de material, de acuerdo con nuestra garantía limitada de por vida repararemos o sustituiremos el producto a nuestro cargo. Si es necesaria una sustitución y su producto ya no se encuentra disponible, se sustituirá por un producto similar. Ante un problema con el producto, llámenos al 800/873-5242. Las especificaciones de fabricación están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Especificaciones

Capacidad de trabajo máxima

- Capacidad nominal de 400 lb

Capacitación & uso

Se recomienda realizar una capacitación correcta sobre el producto y una capacitación profesional sobre la protección anticaídas. Consulte las instrucciones para el uso del producto incluidas con los productos.

información adicional

800/873-5242 ó 814/423-2118. Correo electrónico: millertechexpert@sperianprotection.com

Soporte Técnico

Comuníquese con el servicio técnico de Miller al 800/873-5242 o al 814/423-2118. Correo electrónico: millertechexpert@sperianprotection.com