



## Famiglia Di Prodotti Gamma Premium

Sviluppati in modo ergonomico per un maggiore comfort












Gamma di respiratori monouso estremamente confortevoli ed ergonomici. Le guarnizioni morbide con tecnologia Willtech™ assicurano una migliore vestibilità e un comfort eccezionale. Ideale per gli ambienti più difficili. Disponibile nella versione sagomata e ripiegata piatta. Disponibile nelle versioni FFP1, FFP2 ed FFP3. Sottoposti al test Dolomite.







**Honeywell**

### Codici prodotto &

#### Codici prodotto

	1015917	<p><b>FACCIALE FILTRANTE MONOUSO FFP3D con valvola e guarnizione di tenuta totale - Honeywell 5321 M/L</b></p> <p>FFP3 test con polvere di Dolomite. Facciale filtrante a conchiglia, con valvola, guarnizione lungo tutto il bordo del facciale in Willtech™ e elastici regolabili. Disponibile nelle taglie Medium-Large ed Extra-Large. Confezione da 5. I prodotti sono forniti con un packaging chiaro e esplicativo pensato appositamente per il libero servizio</p>
	1015916	<p><b>FACCIALE FILTRANTE MONOUSO FFP2D con valvola - Honeywell 5211 ML</b></p> <p>FFP2 test con polvere di dolomite. Facciale filtrante a conchiglia con guarnizione di tenuta in morbido tessuto Willtech™ in corrispondenza dell'area nasale, elastici fissati con graffette esternamente all'area di filtrazione. Taglia M/L. Disponibile anche nella taglia XL. Confezione da 20. I prodotti sono forniti con un packaging chiaro e esplicativo pensato appositamente per il libero servizio</p>
	1030340	<p><b>FACCIALE FILTRANTE MONOUSO FFP3D con valvola e guarnizione di tenuta totale - Honeywell 5321 M/L</b></p> <p>FFP3 test con polvere di Dolomite. Facciale filtrante a conchiglia, con valvola, guarnizione lungo tutto il bordo del facciale in Willtech™ e elastici regolabili. Disponibile nelle taglie Medium-Large ed Extra-Large. Confezione da 5. I prodotti sono forniti con un packaging chiaro e esplicativo pensato appositamente per il libero servizio</p>
	1030344	<p><b>FACCIALE FILTRANTE MONOUSO FFP2D con valvola - Honeywell 5211 ML</b></p> <p>FFP2 test con polvere di dolomite. Facciale filtrante a conchiglia con guarnizione di tenuta in morbido tessuto Willtech™ in corrispondenza dell'area nasale, elastici fissati con graffette esternamente all'area di filtrazione. Taglia M/L. Disponibile anche nella taglia XL. Confezione da 20. I prodotti sono forniti con un packaging chiaro e esplicativo pensato appositamente per il libero servizio</p>

	1028131	<b>FACCIALE FILTRANTE MONOUSO FFP2D - Honeywell4210 M/L</b> Facciale filtrante pieghevole per particolato EN FFP1 testata Dolomite, con guarnizione semimaschera Willtech™ e anello elastico scorrevole. Taglia Medium-Large. Scatola da 20. I prodotti sono forniti con un packaging chiaro e esplicativo pensato appositamente per il libero servizio
	1030341	<b>FACCIALE FILTRANTE MONOUSO FFP1D - Honeywell 5110 M/L</b> Test FFP1 Dolomite. Facciale filtrante pieghevole per particolato EN con guarnizione semimaschera Willtech™ ed elastici a doppio punto di aggancio. Disponibile nelle taglie Medium-Large ed Extra-Large. Scatola da 20. I prodotti sono forniti con un packaging chiaro e esplicativo pensato appositamente per il libero servizio
	1005580	<b>Honeywell 5110</b> Test FFP1 Dolomite. Facciale filtrante pieghevole per particolato EN con guarnizione semimaschera Willtech™ ed elastici a doppio punto di aggancio. Disponibile nelle taglie Medium-Large ed Extra-Large. Scatola da 20.
	1005582	<b>Honeywell 5111</b> Test FFP1 Dolomite. Facciale filtrante pieghevole per particolato EN con valvola, guarnizione semimaschera Willtech™ ed elastici a doppio punto di aggancio. Taglia Medium-Large. Confezione da 20.
	1005605	<b>Honeywell 4110</b> Facciale filtrante pieghevole FFP1, marcatura "D" (test con polvere di Dolomite), con guarnizione di tenuta in Willtech™ e bardatura ad elastico unico scorrevole. Taglia Medium-Large. Confezione da 20.
	1005608	<b>Honeywell 4111</b> Facciale filtrante pieghevole FFP1, marcatura "D" (test con polvere di Dolomite), con valvola, guarnizione di tenuta in Willtech™ e bardatura ad elastico unico scorrevole. Taglia Medium-Large. Confezione da 10.
	1005611	<b>Honeywell 4210</b> Facciale filtrante pieghevole per particolato EN FFP1 testata Dolomite, con guarnizione semimaschera Willtech™ e anello elastico scorrevole. Taglia Medium-Large. Scatola da 20.
	1005614	<b>Honeywell 4211</b> Facciale filtrante pieghevole per particolato EN FFP2 testata Dolomite, con valvola, guarnizione semimaschera Willtech™ e anello elastico scorrevole. Taglia Medium-Large. Scatola da 10.
	1005586	<b>Honeywell 5211</b> FFP2 test con polvere di dolomite. Facciale filtrante a conchiglia con guarnizione di tenuta in morbido tessuto Willtech™ in corrispondenza dell'area nasale, elastici fissati con graffette esternamente all'area di filtrazione. Taglia M/L. Disponibile anche nella taglia XL. Confezione da 20.
	1005588	<b>Honeywell 5221</b> FFP2 test con polvere di dolomite. Facciale filtrante a conchiglia, con valvola, guarnizione lungo tutto il bordo del facciale in Willtech e elastici regolabili. Taglia Medium-Large. Disponibile anche nella taglia XL. Confezione da 5.
	1005602	<b>Honeywell 5321</b> FFP3 test con polvere di Dolomite. Facciale filtrante a conchiglia, con valvola, guarnizione lungo tutto il bordo del facciale in Willtech™ e elastici regolabili. Disponibile nelle taglie Medium-Large ed Extra-Large. Confezione da 5.

	1005630	<b>Honeywell 4311</b> Facciale filtrante pieghevole per particolato EN FFP1 testata Dolomite, con guarnizione semimaschera Willtech™ e anello elastico scorrevole. Taglia Medium-Large. Scatola da 10.
	1005113	<b>FACCIALE FILTRANTE MONOUSO FFP1D - Sperian 5110 XL</b>
	1005099	<b>FACCIALE FILTRANTE MONOUSO FFP2D con valvola - Sperian 5211 XL</b>
	1005120	<b>FACCIALE FILTRANTE MONOUSO FFP2D con valvola e guarnizione di tenuta totale - Sperian 5221 XL</b>
	1005126	<b>FACCIALE FILTRANTE MONOUSO FFP3D con valvola e guarnizione di tenuta totale - Sperian 5321 XL</b>
	1005584	<b>FACCIALE FILTRANTE MONOUSO FFP2D - Sperian 5210 ML</b>

## Panoramica

### Punti di forza

- Conforme alla norma EN 149:2001 + A1:2009
- Disponibile nella versione sagomata o ripiegata piatta, con o senza valvola
- Nasello colorato che indica la classe protettiva (FFP1 - giallo, FFP2 - verde, FFP3 - arancione): identificazione immediata per una vestibilità più rapida
- Privo di silicone
- Privo di lattice
- Privo di PVC: ecologicamente compatibile
- Le guarnizioni facciali Wiltech™ assorbono la sudorazione e assicurano maggiore comfort all'utilizzatore finale. La schiuma e la pellicola di rivestimento della guarnizione migliorano la sicurezza e la vestibilità individuale
- La leggerezza riduce l'affaticamento dell'utilizzatore
- Valvola di espirazione a farfalla di alta qualità, per favorire una respirazione naturale in caso di uso prolungato
- Ideale per gli ambienti di lavoro più difficili
- Versione sagomata - Strutture termoformate con ampio volume interno: facilità di movimento per il massimo comfort
- Elastici altamente flessibili e resistenti, con punti di aggancio doppi. Gli elastici sono agganciati all'esterno della superficie filtrante, per evitare di compromettere l'efficacia della filtrazione
- Cordoncini regolabili su alcuni modelli FFP2 e FFP3 per una facile e accurata regolazione individuale e un maggiore comfort
- Versione ripiegata piatta - Facile da conservare
- Elastico singolo senza punti metallici
- Cinghia sotto il mento inclusa per un comfort eccellente e una migliore guarnizione facciale
- Confezionato individualmente per mantenere l'integrità del prodotto negli ambienti di lavoro

### Raccomandazioni / settore industriale

- Agricoltura
- Industria chimica
- Edilizia
- Protezione antincendio
- Catering
- Silvicoltura
- Produzione
- Settore minerario
- Municipalizzate
- Oil & Gas
- Settore farmaceutico
- Metallurgico e Siderurgico
- Azienda di servizi pubblici
- Energia del Vento

### Rischi

## Gamma Premium

- Normative** • Rischio biologico • Settore Chimico • Contaminazione • Gas, vapori, fumo
- Conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009; Supera il test facoltativo di intasamento Supera il test di carico da 120 mg (modifica francese alla norma EN 149.2001) Conforme allo standard ATEX 1999/92/CE per i modelli sagomati 5111 M/L, 5221 M/L e 5321 M/L.

## Specifiche

### Norma

- Conforme alla norma EN 149:2001 + A1:2009