



by Honeywell

Caractéristiques techniques pour les yeux et le visage



Uvex Hypershock^{MC}

Attribut	Données (mesures impériales et métriques)
Largeur hors tout du verre	131,1 mm (5,16 po)
Matériau du verre	Polycarbonate
Traitement des verres	Uvextreme Plus, Revêtement rigide
Épaisseur du verre	2,0 mm (0,079 po)
Teintes de verres offertes	Transparent, gris, ambre, espresso, SCT bleu, SCT reflet-50, miroir rouge, miroir bleu, miroir doré, brun espresso polarisé
Base de courbure des verres	Base 8
Verres de rechange ou monture en mousse disponibles	Non
Accommodation pour verres de prescription	Montures pour verres de prescription disponibles
Matériau de la branche	Polycarbonate
Longueur de la branche	12,5 cm (4,92 po)
Style des branches	Droit
Matériau de la monture	Polycarbonate
Couleurs de monture offertes	Noir mat, brun fumée, glace claire
Matériau des écrans latéraux	S.O.
Diélectrique	Oui
Emballage (Lunettes/lunettes étanches)	Boîte ind., 10/lot, 200/caisse
Poids unitaire (Lunettes/lunettes étanches)	31,2 g (0,07 lb)
Dimension de la boîte/du sac ind. (Lunettes/lunettes étanches)	17 cm x 7 cm x 5,5 cm (6-5/8 x 2-11/16 x 2-3/16 po)
Poids de la boîte/du sac ind. (Lunettes/lunettes étanches)	31,2 g (0,07 lb)
Dimensions du lot (Lunettes/lunettes étanches)	29,7 cm x 17,5 cm x 14,4 cm (11 11/16 x 6 7/8 x 5 11/16 po)
Poids du lot (Lunettes/lunettes étanches)	0,51 kg (1,13 lb)
Dimensions de la caisse principale (Lunettes/lunettes étanches)	73,5 cm x 36,9 cm x 60 cm (28,9 x 14,5 x 23,6 po)
Poids de la caisse principale (Lunettes/lunettes étanches)	11,61 kg (25,6 lb)
Emballage (verres de rechange)	S.O.
Poids unitaire (verres de rechange)	S.O.
Dimensions de la boîte/du sac ind. (verres de rechange)	S.O.
Poids de la boîte/du sac ind. (verres de rechange)	S.O.
Dimensions du lot (verres de rechange)	S.O.
Poids du lot (verres de rechange)	S.O.
Dimensions de la caisse (verres de rechange)	S.O.
Poids de la caisse (verres de rechange)	S.O.
Conforme aux normes suivantes	ANSI Z87.1-2010
Protection contre les éclaboussures de produits chimiques	Non
Protection contre la poussière ou contre des particules en suspension dans l'air	Non
Pays d'origine	Taiwan
Exigences pour la FTSS	Aucune
Exigences pour le SIMDUT	Aucune
Code pour l'harmonisation	9004.90.0000 (Lunettes)

AVERTISSEMENT : ce manuel de référence n'offre qu'un aperçu des produits illustrés. Il ne comprend pas d'instructions ni de mises en garde importantes. Honeywell recommande à tous les utilisateurs de ces produits de suivre d'abord une formation complète en plus de lire intégralement et de comprendre les directives et les mises en garde. Il est essentiel d'évaluer tous les dangers du milieu de travail et de porter l'équipement de protection individuelle correspondant à ces dangers potentiels. Une évaluation exhaustive des risques doit au moins être effectuée pour bien identifier l'équipement de protection individuelle approprié à utiliser dans un environnement de travail particulier. PRIÈRE DE LIRE ET DE SUIVRE TOUTES LES MISES EN GARDE ET LES INSTRUCTIONS SUR LES PRODUITS ET DE PROCÉDER À UNE ÉVALUATION ADÉQUATE DES DANGERS; LE NON-RESPECT DE CES DIRECTIVES PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES, DES MALADIES OU MÊME ENTRAÎNER LA MORT.