

**5 CONSEILS  
POUR UNE  
BONNE  
UTILISATION  
DE VOS GANTS  
DE  
PROTECTION**



by Honeywell

En respectant les 5 conseils suivants, vous protégerez vos mains et votre santé de façon optimale avec les gants de protection chimique KCL.

# 1.

## LORS DE L'ENFILAGE DES GANTS:

- Contrôle du marquage : «Est-ce que je porte le bon gant à la bonne taille pour cette activité?».

- Les mains doivent être propres et sèches.

- Vérifier que les gants ne soient pas sales ou endommagés (usures, trous, détériorations). Mettre les gants endommagés et sales à la poubelle. En cas de contact avec des produits chimiques, se débarrasser des gants en conformité avec la réglementation relative aux produits chimiques en question. Pour des raisons d'hygiène un gant ne doit pas être porté plus de 5 jours.

- Eviter toute détérioration des gants lors de leur enfilage (ongles, bagues, étirement excessif, etc...).



# 2.2.

## TRAVAILLER AVEC DES GANTS:



- Lors de l'enfilage du gant, retournez le bord du gant (afin d'éviter que du liquide ne puisse couler dans le gant).
- Ne portez pas les gants trop longtemps. Après 2 heures d'utilisation, enflez une nouvelle paire de gants. En ressentant moins la transpiration, les gants sont plus faciles et plus agréables à porter.
- Evitez absolument de porter les gants de protection contre les substances chimiques plus longtemps que la durée préconisée. Pensez à votre santé. Débarrassez vous des gants conformément à la réglementation relative aux produits chimiques en question.



# 3.3.

## AVANT D'ENLEVER VOS GANTS:

- Si possible, avant d'enlever vos gants, nettoyez-les sous l'eau froide (rincez la totalité du gant, et pas seulement la paume).



# 4.4.

## ENLEVER VOS GANTS:

- Lorsque vous enlevez votre gant, votre peau ne doit pas entrer en contact avec la face extérieure du gant (surface contaminée par des produits toxiques!).
- Désengagez les bouts des doigts jusqu'à ce qu'ils soient libres, enlevez les gants ensemble ou retournez avec précaution le bord des gants puis les retirer.



# 5.5.

## APRÈS AVOIR PORTÉ LES GANTS:

- Avant de porter à nouveau les gants, s'assurer qu'ils soient bien secs à l'intérieur. Orienter les bouts des doigts vers le haut et faciliter la ventilation.
- Installer les gants de façon à ce qu'ils puissent bien sécher à l'intérieur.

Votre santé nous est importante, si vous avez des questions sur les gants de protection n'hésitez pas à contacter notre hotline au +33 388237174.

### **KCL GmbH**

Tour Sébastopol    Tel. +33 388237174  
3, quai Kléber      Fax +33 388237000  
67080 Strasbourg Cedex 3  
France

[www.kcl.de](http://www.kcl.de)  
[commercial@kcl.de](mailto:commercial@kcl.de)



by Honeywell